





NOVEDAD!

ESCAPLUS es una escalera de caracol que ahorra espacio. La escalera está compuesta por módulos estándar idénticos. Está destinada al acceso del personal a estaciones de trabajo, como andamios o torres de acceso de apuntalamientoen las obras.

Estos módulos estándar están montados en el suelo. Luego se levantan con una grúa para superponerlos entre sí, dentro del límite de 10 módulos superpuestos (24 m de altura).

ESCAPLUS ahorra espacio con dimensiones de $1.50 \, \text{m} \times 1.50 \, \text{m}$ de distancia central entre los postes y $1.75 \, \text{m} \times 1.75 \, \text{m}$ en general. La altura del módulo es de $2,40 \, \text{m}$ útiles y $3,10 \, \text{m}$ en total.

Cada módulo es completamente extraíble (almacenado en un chasis), y las partes que lo componen son compactas y ligeras. Todas las piezas pesan menos de 14 kg.


El peso del módulo ESCAPLUS de 2,40 m de altura es de 350 kg. En esta escalera, las salidas laterales son posibles en las 4 caras (salidas posibles cada 60 cm)

Es posible orientar el ESCAPLUS en fracciones de 90 ° para tener un acceso fácil.

Conforme a la norma NF P 93-521: torres de acceso con escaleras.

La estructura está dimensionada para soportar una carga operativa de hasta 10 personas, o 1000 daN.

La altura máxima es de 24 m de altura. Los pasos soportan una carga distribuida de 200 daN / m² y una carga puntual de 360 daN. La escalera está diseñada para usarse con una velocidad del viento de hasta 65 km / h.




ESCALERA ESCAPLUS

Ejemplos de montaje


Detalles de componentes y almacenaje







Ejemplos de montaje



ESCAPLUS - Entrada

ESCAPLUS - Salida





Módulos apilables hasta 24 m de altura





MÓDULO APILABLE DE ESCAPLUS

KIT MÓDULO ESCAPLUS 2,40 m


350kg - réf : ESCA24

GUARDA CUERPOS SUPERIOR ESCAPLUS

13kg - réf : EHGCS

PELDAÑO DE INICIO ESCAPLUS

11kg - réf : EHMP



Número de módulos Ref.: E8CA24	Salidas	Haltura del peldaño de servicio en m		Número de módulos Ref.: ESCA24	Salidas	Haltura del peldaño de servicio en m	
		Mínimo	Máximo			Mínimo	Máximo
1	1	0.2	0.9	6	1	12.2	12.9
	2	0.8	1.5		2	12.8	13.5
	3	1.4	2.1		3	13.4	14.1
	4	2	2.7		4	14	14.7
2	1	2.6	3.3	7	1	14.6	15.3
	2	3.2	3.9		2	15.2	15.9
	3	3.8	4.5		3	15.8	16.5
	4	4.4	5.1		4	16.4	17.1
3	1	5	5.7	8	1	17	17.7
	2	5.6	6.3		2	17.6	18.3
	3	6.2	6.9		3	18.2	18.9
	4	6.8	7.5		4	18.8	19.5
4	1	7.4	8.1	9	1	19.4	20.1
	2	8	8.7		2	20	20.7
	3	8.6	9.3		3	20.6	21.3
	4	9.2	9.9		4	21.2	21.9
5	1	9.8	10.5	10	1	21.8	22.5
	2	10.4	11.1		2	22.4	23.1
	3	11	11.7		3	23	23.7
	4	11.6	12.3		4	23.6	24.3

GAULA ALMACENAMIENTO PARA MÓDULO ESCAPLUS

Jaula para 1 módulo ESCAPLUS

réf : ACSD

Para usar en grua, carretilla elevadora y transpaleta.

Dimensión: 138x96 cm Peso en vacío: 36kg

Carga máxima: 410 kg

